
PARTI DI RICAMBIO

PER TORCE COMPATIBILI OCIM® SA.18



LISTA RICAMBI							
POS.	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE	CONF.	POS.	DESCRIZIONE	CODICE ORIGINALE	CONF.
1	Cappellotto lungo	321.102.101	5	12	Snodo impugnatura grande	356.102.102	1
2	Guarnizione "O" ring 2037	101.102.111	10	13	Cavo comandi a metri	143.101.102	1
3	Corpo torcia standard	316.102.501	1	14	Tubo passsaggio gas a metri	161.081.051	1
4	Impugnatura grande completa per micro	337.100.104	1	15	Tubo passsaggio acqua a metri	202.070.040	1
5	Coprimicro	315.101.101	1	16	Anello stringitubo Ø 9,5	101.106.202	10
6	Vite impugnatura	181.104.102	50	17	Anello stringitubo Ø 9,5	101.106.202	10
7	Micro-sottogomma	339.101.101	1	18	Cavo portacorrente raffreddato m.4	312.010.403	1
9	Corpo torcia flessibile	316.107.504	1	18	Cavo portacorrente raffreddato m.8	312.010.803	1
10	Impugnatura grande tonda	337.102.102	1	20	Protezione in tela "TUBIX" a metri	175.002.285	1
11	Corpo torcia diritto	316.106.101	1				